



// К КАЗНАЧЕЙ //

# ОНЛАЙН-КАССА «КАЗНАЧЕЙ ФА»

Устройство для эффективной модернизации платёжных терминалов, автоматов самообслуживания (АСО) и торговых автоматов под требования Федерального Закона 54-ФЗ



ПРИКАЗ ФНС РОССИИ №ЕД-7-20/183@


/// К ///////////////

**ATON**




**SENSIS**  
KIOSK COMPONENTS


# Где необходим «Казначей ФА»



**Платежные терминалы**



**Автоматы самообслуживания**



**Вендинговые автоматы**



# Объем рынка

500 000

---

устройств

250 000 + 250 000

Уже сейчас

В течение двух лет

Объем рынка

/// К //////////////

Слот для сим-карты

Крышка отсека для фискального накопителя

Кнопка запуска печати служебных документов

Индикатор питания

Разъем стандарта USB (B)

Разъем стандарта RS-232

Разъем Ethernet

**Внешний вид**

**/// К //////////////**

**CUSTOM**

**VKP-80(II)  
VKP-80II SX  
TG-2480-H**



**CITIZEN**

**PPU-700(II)  
CT-S2000**



**SNBC**

**BK-T680  
BT-T080R  
BT-T056**



**Принтеры**

**/// K //////////////**

## Передача данных в ОФД

- USB (EthernetOverUSB)
- Ethernet
- Wi-Fi (Factory Option)
- GSM (Factory Option)

## АТОЛ: Драйвер ККТ

протокол АТОЛ 3х

версия 10.4.2 и выше (OS Windows  
+ OS Linux + OS Android + OS iOS)

протоколы АТОЛ 2х & 3х


версия 9.12.4 (OS Windows + OS  
Linux)

протокол АТОЛ 3х

версия 8.16.4 и выше (OS Windows)

## Взаимодействие





## **Эргономичность**

Небольшие габаритные размеры и гибкость подключения интерфейсных кабелей, позволяют монтировать ККТ в любое свободное место терминала/автомата.



## **Типовые интерфейсы подключения**

Поддерживаются самые распространенные интерфейсы: USB, RS-232, TCP/IP. Питание ККТ осуществляется через стандартный разъем USB (5 В, 0,5 А). Для подключения принтера используется разъем RJ45 (кабель RJ45-DB9 поставляется в комплекте с ККТ).



## **Удобство замены ФН**

Реализована процедура замены  
Фискального Накопителя без разборки ККТ.



## **Протоколы «АТОЛ»**

Используется наиболее популярный и многофункциональный протокол для работы с аппаратами самообслуживания. Поддерживаются протоколы работы АТОЛ 2.4 и АТОЛ 3.1.




## **Широкий список принтеров**

Реализована поддержка самых распространенных принтеров.



## **Опыт**

Синергия 15-ти летнего лидерства на рынке АТОЛ и 10-ти летней истории успеха команды SENSIS



## Розница

«КАЗНАЧЕЙ ФА» (без ФН)


**12 000 руб**

«КАЗНАЧЕЙ ФА» (с ФН)

**17 200 руб**

**СТОИМОСТЬ**

**/// К //////////////**



- Актуальная информация
- Контакты для связи
- Техническое описание
- Программное обеспечение
- Инструкции по работе
- Обучающие ролики
- Оформление заказа

[казначей.онлайн](http://kaznachej.online)

Интернет-ресурс

/// К //////////////

# Спасибо за внимание!

[sales@kaznachej.com](mailto:sales@kaznachej.com)

[support@kaznachej.com](mailto:support@kaznachej.com)

+7 (495) 926-25-55